


LINES PACKAGING IN BOXES

LINEAS DE ENVASADO EN CAJAS



LARGE DOUBLE WEIGHER WITH MANUAL BAG CLOSER / PESA- DORA DOBLE DE GRAN TAMAÑO CON CERRADORA DE BOLSA MANUAL




The large format double weigher is suitable for packaging frozen vegetables cut into pieces. Optimized machinery for packaging the two types of formats. Packaging in boxes that already have the bag incorporated, the boxes go on a series of belts that when downloading, the box passes to a vibrating belt that repositions the product inside the box. It also packs manually in bags up to 1 meter high and closes in a manual seamer. It consists of two weighing channels so as not to lose production while it is working. Possibility of replacing the discharges with a vertical packaging machine for bags and boxes. drag elevator with auxiliary discharge to take care of the product.



La pesadora doble de gran formato está indicada para envasar verdura congelada cortada en trozos. Maquinaria optimizada para envasar el dos tipos de formatos. Envasar en cajas que ya tienen incorporada la bolsa, las cajas van sobre una serie de cintas que al realizar la descarga, la caja pasa a una cinta vibradora que recoloca el producto dentro de la caja. También envasa de forma manual en sacos de hasta 1 metro de alto y se cierra en una cerradora manual. Se compone de dos canales de pesado para no perder producción mientras que se está trabajando. Posibilidad de sustituir las descargas por una envasadora vertical de sacos y cajas. Elevador de arrastre con descarga auxiliar para cuidar el producto.

14 WEIGHT MULTIHEAD WITH VERTICAL PACKAGER AC-1500 CA / **MULTICABEZAL DE 14 PESOS CON ENVASADORA** **VERTICAL AC-1500 CA**



The 14 - weight multihead with vertical packaging machine is intended for large packaging productions. The packer makes bags and closes them directly. The belt system incorporates an elevator that is responsible for raising the box to directly unload the bag inside the box. Possibility of incorporating a box former at the beginning of the belts and a box seamer at the end of the line to finish making the boxes. It is also capable of making bags directly without having to put them in the boxes.



El multicabezal de 14 pesos con envasadora vertical, está destinado a grandes producciones de envasado. La envasadora confecciona sacos y los cierra directamente. El sistema de cintas lleva incorporado un ascensor que se encarga de subir la caja para descargar directamente el saco en el interior de la caja. Posibilidad de incorporar a la línea una formadora de cajas al principio de las cintas y una cerradora de cajas al final de la misma para terminar de confeccionar las cajas. También es capaz de confeccionar sacos directamente sin tener que introducirlos en las cajas.

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS GENERALES



- 304 stainless steel chassis.
- Top brand components.
- 7" control screen.
- Electronic components integrated in the electrical panel.
- Detachable buckets for easy cleaning.
- Vibrating belt to better distribute the product in the box.
- Maximum bag height of 1 meter.
- Bag accompanying tape with seamer.
- Product unloading for bags by pedal.



- Chasis en acero inoxidable 304.
- Componentes de primeras marcas.
- Pantalla de control de 7".
- Componentes electrónicos integrados en cuadro eléctrico.
- Cangilones desmontables para facilitar la limpieza.
- Cinta vibradora para repartir mejor el producto en la caja.
- Altura máxima de saco de 1 metro.
- Cinta de acompañamiento de saco con cerradora.
- Descarga de producto para sacos mediante pedal.



- 304 stainless steel chassis.
- Top brand components.
- 7" control screen.
- Electronic components integrated in the electrical panel.
- Warning through product lack detectors.
- Detachable buckets for easy cleaning.
- Access ladder to upper belt for easy cleaning.
- Movement of jaws with latest generation servo motors.
- Dragging of film by pressure belts.
- Thermoprinter.
- Regulation of motorized arms.
- Bags of up to 10 kg.
- Maximum box height of 300mm.
- Maximum bag width of 380 mm.
- Unwinder with expandable shaft.
- Punctured bag to prevent it from opening when it enters the box.
- Height-adjustable strap to facilitate the entry of the bag into the box.



- Chasis en acero inoxidable 304.
- Componentes de primeras marcas.
- Pantalla de control de 7".
- Componentes electrónicos integrados en cuadro eléctrico.
- Aviso mediante detectores de falta de producto.
- Cangilones desmontables para facilitar la limpieza.
- Escalera de acceso a cinta superior para facilitar la limpieza.
- Movimiento de mordazas con servomotores de última generación.
- Arrastre de film mediante correas por presión.
- Termoimpresor.
- Regulación de brazos motorizados.
- Sacos de hasta 10 kg.
- Altura máxima de caja de 300mm.
- Ancho máximo de saco de 380 mm.
- Desbobinador con eje expansible.
- Pinchado de saco para evitar que se abra cuando entre en la caja.
- Cinta regulable en altura para facilitar la entrada de la bolsa en la caja.



INNOVACIONES MECANICAS CAMPOLLANO AROUND THE WORLD



AUTOMATIC PACKAGING

IMC

INNOVACIONES MECANICAS CAMPOLLANO
Parque Empresarial Campollano. c/F, nº 58
ALBACETE 02007- Apartado de correos 5085

Telf: +(34) 967 216 453

E-mail: imc@imc-albacete.com

Web: www.imc-albacete.com